



Nr rew.	Data	Opis zmian
2	02.11.2022	- Wprowadzono spadek do nadbetonu

BETON: C25/30 wg. PN-EN:206:1

KL. EKSPOZYCJI: XC1 wg. PN-EN:206:1

STAL: B500SP wg. PN-H-93220

OTULINA: 3cm

UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z opisem Wykonawczym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  budynku
- Nadbeton konstrukcyjny zazbroić siatką  $\varnothing 8$  co 20cm
- Spadki dostosować do architektury

<b>BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH</b> <b>JAS-PROJEKT</b> <b>ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16</b>		<b>JAS</b>	
TEMAT: Projekt wykonawczy konstrukcji naprawy i dokończenia budowy stropodachu oraz naprawy wspornikowej części budynku przy klatce schodowej wynikające z przeprowadzonych obliczeń dla zadania inwestycyjnego budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZĘKROJE S1-S1, S2-S2			
LOKALIZACJA: działka nr ewid. 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7 m. Ciechanów, obręb 0010 Śródmieście, jedn. ewid. 140201_1 Ciechanów – miasto, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	DATA: wrzesień 2022	SKALA: 1:75  <b>RYS.</b> <b>K-R.3</b>
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełto	NR UPRAWNIENI: 274/86/WŁ	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Biełkowski	NR UPRAWNIENI: ŁOD/0298/P00K/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Łukasz Wilk	NR UPRAWNIENI: -----	PODPIS:	