



Detal "B" – połączenie słupa HEA240 ze stropami
SKALA 1:20

UWAGA:

- Nieopisane spoiny czołowe wykonać na grubość elementu dochodzącego, a spoiny pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu.
- Wymiary elementów podano w mm.
- Zabezpieczyć poprzez malowanie do R15

STAL: S235JR wg. EN 10025
ELEKTRODA: ER 1.46

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16		JAS	
TEMAT: Projekt wykonawczy konstrukcji naprawy i dokończenia budowy strópodachu oraz naprawy wspornikowej części budynku przy klatce schodowej wynikające z przeprowadzonych obliczeń dla zadania inwestycyjnego budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie			
TYTUŁ RYSUNKU: Detal "B" - połączenie słupa HEA240 ze stropami			
LOKALIZACJA: działka nr ewid. 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7 m. Ciechanów, obręb 0010 Śródmieście, jedn. ewid. 140201_1 Ciechanów – miasto, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	DATA: wrzesień 2022	SKALA: 1:20
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIEN: 274/86/WŁ	PODPIS:	RYS. K-D.1
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Bieńkowski	NR UPRAWNIEN: LOD/0298/P00K/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Łukasz Wilk	NR UPRAWNIEN: -----	PODPIS:	