



PZ-1 płyta żelb. gr.20cm –
Szalunek
SKALA 1:100



Nr rew.	Data	Opis zmian
2	02.11.2022	- Zmienienie rodzaj płyty HC500

BETON: C25/30 wg. PN-EN:206:1

KL. EKSPozyCJI: XC1 wg. PN-EN:206:1

STAL: B500SP wg. PN-H-93220

OTULINA: 2,5cm

UWAGI:

1.Rozpatrywać łącznie z opisem Wykonawczym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.

2.Wymiary podano w cm.

3.Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16		JAS	
TEMA: Projekt wykonawczy konstrukcji naprawy i dokończenia budowy stropodachu oraz naprawy wspornikowej części budynku przy klatce schodowej wynikające z przeprowadzonych obliczeń dla zadania inwestycyjnego budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie			
TYTUŁ RYSUNKU: PZ-1 płyta żelb. gr.20cm - Szalunek			
LOKALIZACJA: działka nr ewid. 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7 m. Ciechanów, obręb 0010 Śródmieście, jedn. ewid. 140201_1 Ciechanów – miasto, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	DATA: wrzesień 2022	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIEN: 274/86/WŁ	PODPIS:	RYS. K-Sz.1
SPRZĄDZIC: mgr inż. Michał Bieńkowski	NR UPRAWNIEN: LOD/0298/P00K/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACUJĄCY: mgr inż. Łukasz Wilk	NR UPRAWNIEN: -----	PODPIS:	