

DOBRAŃO PŁYTY KANAŁOWE SPRĘŻONE
wg katalogu firmy CONSOLIS:
Dopuszczalne charakt. obc. zewn.: 11,0kPa
- HC500 21Ø12,5
S szerokość x L długość (wymiar w cm):
120x1650: sztuk 21

Nr wr.	Data	Opis zmian
2	02.11.2021	- Zmieniłem rodzaj płytki HC500

BETON: C25/30 wg. PN-EN:206:1
KL. EKSPLOZUJĄC: XCl wg. PN-EN:206:1
STAŁ: B500SP wg. PN-H-93220
OTULINA: 3cm

UWAGI:

- Rozpoznać zgodnie z opisem Wykonawczym konstrukcję, porównać ją rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku
- Nadbeton konstrukcyjny zbroić siatką ø8 co 20cm
- Spadki dostosować do architektury

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
JAS-PROJEKT
LÓDŹ ul.MARATOWSKA 87c/16



Tytuł wykonawcy konsultacji i projektu / dokumentu budowlanego oraz nazwy odpowiedzialnej osoby budowlanej przy której została wykonana wyliczenia i przeprowadzono odbiór do zadania inwestycyjnego budowlane Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Tytuł rysownika:				
UKŁAD PŁYTK PREFABRYKOWANYCH				
DOKUMENTACJA:	składa się z: etd 25/7, 25/7/1, 25/7/4, 25/7/5, 25/7/6, 25/7/7 m. Ciężarówka, okno 00 Sędziostwo, pan. etd 140201 w Ciechanowie - nielata, pnie, cięciarki, wyk. maszynowe, ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
INSTRUKCJA:	Powiat Ciechanowski w siedzibie w Ciechanowie ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA:	Konstrukcja	DATA WYSTĄPIENIA:	m. wrzesień 2022	SKAŁA:
PRZEGLĄDAŁ:	mgr inż. Sławomir Jagielski	WYKONAWCA:	274/86,16L	
ZAPRAWILI:	mgr inż. Michał Bielkowski	NUMER PROJEKTU:	1.00/0298/P/00K/05	
WERYFIKAWAŁ:	mgr inż. Łukasz Wilk	WARIANT:	-----	

RYS.
K-P.1