

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA**  
**I OCHRONY ZDROWIA**

- OBIEKT I ZAKRES** - DOSTOSOWANIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO  
W CIECHANOWIE DO WYMAGAŃ PPRZECIWPOŻAROWYCH  
I BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE WYELIMINOWANIA  
ZAGROŻENIA ŻYCIA.
- ADRES** - UL. 17 STYCZNIA  
06-400 CIECHANÓW  
DZIAŁKA O NR EWID. 257/2, 257/7
- INWESTOR** - POWIAT CIECHANOWSKI
- ADRES** - UL. 17 STYCZNIA 7  
06-400 CIECHANÓW
- PROJEKTANT** - mgr inż. WOJCIECH DRAŹKOWSKI
- ADRES** - 89-500 TUCHOLA ul. MICKIEWICZA 58

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Zakres robót.**

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa w zakresie wyeliminowania zagrożenia życia. Obiekt objęty opracowaniem usytuowany jest na działkach o nr ewid. 257/2 i 257/7 przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Działka o nr ewid. 257/2 jest zabudowana budynkiem biurowym Starostwa Powiatowego

Na działce występuje infrastruktura podziemna, działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd.

Działka o nr ewid. 257/7 jest zabudowana budynkiem biurowym Starostwa Powiatowego, budynkiem gospodarczo – biurowym Starostwa Powiatowego oraz budynkiem stacji transformatorowej.

Na działce występuje infrastruktura podziemna, działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd.

### **3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie.**

Nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### **4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określającym w pkt. 6 szczegółowy zakres robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - o których mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane - nie przewiduje się elementów stwarzających takie zagrożenia.

### **5. Ogólne warunki bhp podczas wykonywania robót budowlanych**

- plac budowy powinien być wyznaczony z tablicą informacyjną i tablicami ostrzegawczymi,
- należy zapewnić odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracowników – z możliwością przebrania się, umycia, zjedzenia śniadania i dostępu do toalety,

- pracownicy powinni zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu budowy i drogami ewakuacyjnymi oraz powinni być przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstępne, ogólne, stanowiskowe), wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,
- sprzęt na budowie musi być sprawny, jego obsługę należy powierzyć osobie wykwalifikowanej,
- podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny być umieszczone w widocznym miejscu instrukcje ich obsługi,
- rusztowania powinny być obsługiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracowników.
- okresowo powinny być wykonywane pomiary izolacji i skuteczności zerowania urządzeń,
- składowanie materiałów i roboty budowlano- montażowe wykonywać w sposób zapewniający zachowanie porządku na budowie oraz w sposób zapewniający niską uciążliwość dla przebywających w budynku osób.
- zachowanie dróg komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wózków i taczek oraz pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót, jak i dróg ewakuacyjnych,
- przy pracach na wysokości większej niż 1 m roboty wykonywać ze stałych rusztowań, z barierkami ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatrów, gołoledzi i deszczu roboty na rusztowaniach są zabronione,
- na budowie należy przestrzegać bezwzględnie przepisy przeciwpożarowe,
- wszystkie roboty wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
- 

**mgr inż. Wojciech Drążkowski**  
 Upr. nr RGPI-V-7342-51/97  
 do projektowania bez ograniczeń  
 w specjalności  
 konstrukcyjno - budowlanej