


Temat: **Petycja w interesie publicznym**
Od: Arkadiusz Kozyra <arek@orange.pl>
Do: <starostwo@ciechanow.powiat.pl>
Data: 2021-10-24 07:36

- MWKZ 190127 PKP stacja Gąsocin termin 002.png(-254 kB)
- MWKZ 190127 PKP stacja Gąsocin termin 001.png(-262 kB)
- NID Koźniewo Park 211116.png(-119 kB)
- NID Koźniewo Park opis.png(-122 kB)
- NID Koźniewo Park obszar chroniony.jpg(-190 kB)
- MAP 211019 ws tablica stacja Gąsocin Pismo MAP do p A Kozyry - kolejna korespondencja-19 10.pdf(-141 kB)

WA
25.10.2021

OP

BOR - Komisja Skarg, Uskarżeń i Petycji
26.10.2021




W trybie Ustawy o petycjach, proszę Zarząd Powiatu Ciechanowskiego o wszczęcie działań prowadzących do budowy ścieżki rowerowej Gołotczyzna – Gąsocin - Koźniewo Wielkie gm. Sońsk, celem przedłużenia istniejącego szlaku rowerowego łączącego obiekty muzealne w Powiecie do zabytkowych a będących w trakcie renowacji i rewitalizacji obiektów:

- 1. Zabytkowa stacja kolejowa w Gąsocinie, planowana renowacja do 2024 roku - vide załącznik**
- 2. Zabytkowy Dwór Modrzewiowy z 1790 roku z Parkiem Podworskim i Miejscem Pamięci Narodowej 1920 roku w Koźniewie Wielkim, nieruchomość o pow. ponad 6 ha w trakcie realizacji kolejnych zaleceń konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – vide załącznik.**

W trybie art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach, wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych na stronie wskazanego podmiotu.

Arkadiusz Kozyra



Przedstawiciel Stowarzyszenia EKO CICHAWY
Przewodniczący OKW Bądkowo w Wyborach Prezydenckich 2020
Członek : Społecznej Grupy Inicjatywnej "Koźniewo"
Społecznej Grupy Inicjatywnej "Gąsocin"
Społecznej Grupy Inicjatywnej "Bieńki"
06-440 Gąsocin, Ślubowo 13, tel. 23 676 0123 / 501214775

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Odpowiedź proszę kierować na adres arek@orange.pl

Wolny od wirusów. www.avg.com

MWKZ 190127 PKP stacja Gąsocin termin 002.png
~254 kB



MWKZ 190127 PKP stacja Gąsocin termin 001.png
~262 kB



NID Koźniewo Park 211116.png
~119 kB




NID Koźniewo Park opis.png
~122 kB



NID Koźniewo Park obszar chroniony.jpg
~190 kB

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2067, ze zmianami), prowadzenie min.: badań konserwatorskich/architektonicznych/archeologicznych, robót budowlanych, prac konserwatorskich, restauratorskich, umieszczanie urządzeń technicznych lub reklamowych oraz podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisany do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Natomiast wg art. 5 wyżej cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, **opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.**


Z. (uj. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Wanda Gorobiewska
Nierownik Delegatury w Ciechanowie

Otrzymują:

1. Adresat
 2. a/a
- Dó wiadomości:**
1. Wójt Gminy Sońsk, Urząd Gminy w Sońsku.

Załączniki (do adresata):

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku;
2. Zalecenia konserwatorskie z dn. 02.10.2018 r. (znak:DC.5183.157.2018.RZ).

a.a



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA W CIECHANOWIE ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
tel. (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01
www.mw kz.pl

Ciechanów, 27 stycznia 2020 r.


DC.5183.13.2020.KSZ

Szanowny Pan
Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Nawiązując do doniesień prasowych pt. „Zabytkowy dworzec w Gąsocinie zostanie uratowany. Jest decyzja” (materiał TVP 3 z dnia 23.01.2020 r.), Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraża uznanie i aprobatę dla działań remontowych wobec drewnianego dworca kolejowego w Gąsocinie, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości woj. mazowieckiego pod nr A-302.

Ponadto MWKZ przypomina, że w odniesieniu do przedmiotowego obiektu w dniu 02.10.2018 r. (pismo w załączeniu) określił zalecenia konserwatorskie, w których jednoznacznie odrzucono możliwość przeniesienia zabytku. W związku z tym należy, jak w najszybszym czasie, obiekt podać robotom budowlanym i pracom konserwatorskim/restauratorskim in situ, po uprzednim wykonaniu badań konserwatorskich i sporządzeniu stosownej dokumentacji projektowej.

Należy zauważyć, że budynek od wielu lat pozostaje nieużytkowany, z czym wiąże się brak profilaktycznej konserwacji, ogrzewania oraz nadzoru, co ma fatalny skutek zwłaszcza dla obiektu o konstrukcji drewnianej. W związku z tym, w opinii tut. Urzędu, prace remontowe należy zakończyć najpóźniej do 2024 roku



Narodowy
Instytut
Dziedzictwa



Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.


Znak sprawy: DSK 5111/77.2020.H5

Pani
Wanda Gołębiowska
Kierownik Delegatury w Ciechanowie
WUOZ w Warszawie
ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów

Sprawa dotyczy: zespołu podworskiego w Koziewle Wielkim gm. Sońsk, pow. ciechanowski

Stanowia Pani Konserwator

W nawiązaniu do Waszego pisma znak DC 5140.45.2020 – w załączeniu przekazuję opinię sporządzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, dotyczącą zespołu podworskiego w Koziewle Wielkim gm. Sońsk.



Z wyrazami szacunku

Mariusz Orlowski
Zastępca Dyrektora
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Załączniki

- opinia

A. Kozłowski
00-004 Warszawa

t. +48 22 46 72 30
f. +48 22 626 92 47
t. +48 22 826 11 14
e. iad@niid.pl

www.niid.gov.pl
www.zabytki.gov.pl

Agdalena Błaszczyńska
Borys J. Kozłowski
23.11.2020 Fabianek

Na podstawie powyższej analizy Narodowy Instytut Dziedzictwa stwierdza, że historyczne granice zabytкового założenia ówarsko-borkowego w Koźniewie Wielkim odbiegają zasięgiem od granic ochrony konserwatorskiej określonych we wpisie do rejestru zabytków z 1980 roku. Wpis ten nie obejmuje bowiem terenu dawnej zabudowy folwarcznej założenia.

Zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej opinii granica ochrony konserwatorskiej obejmuje następujące działki w całości lub we fragmentach (granicę oznaczono różową linią):

234/5 – 0,1813 ha⁴

234/6 – 0,5999 ha

234/3 fragment – około 0,0663 ha (orientacyjny pomiar na e mapie)

63 fragment – około 0,074 ha (orientacyjny pomiar na e mapie)

233 – 0,6071 ha

64 – 1,0868 ha

55 – 2,5209 ha

56/2 – 0,8750 ha

56/1 – 0,1712 ha

54/1 fragment – około 0,1276 ha (orientacyjny pomiar na e mapie)

W związku z tym powierzchnia obszaru objętego ochroną konserwatorską wynosi łącznie 6,25 ha.

Opinię sporządziła:



Magdalena Lisowska
Główny specjalista NID

⁴ Powierzchnie wg skróconego wypisu ze skrowidza (zapis) z dnia 11.04.2013 dołączonej do materiałów sprawy przez MWYZ delegaturę w Ciechanowie (załącznik nr 3)

MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Departament Nadzoru II

DN II.I.500.68.2021

IK: 630182

Warszawa, 19 października 2021 r.

Pan
Arkadiusz Kozyra
Przedstawiciel Stowarzyszenia
EKO CICHAWY
arek@orange.pl

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 1 października 2021 r. w sprawie dalszej korespondencji, dotyczącej odmowy lokalizacji w pobliżu stacji kolejowej PKP w Gąsocinie głazu upamiętniającego miejsce Bitwy Warszawskiej 1920 roku, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKP S.A./Spółka) o przesłanie stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.

Z informacji uzyskanych od PKP S.A. wynika, że inwestycja polegająca na modernizacji budynku dworca w Gąsocinie jest na etapie przedprojektowym, czyli tworzenia zarysów i wytycznych do projektu, a projekt budowlany, o który Pan pyta, będzie dopiero kolejnym etapem w procesie projektowym.

Ponadto, PKP S.A. oświadcza, że do Spółki nie wpłynęło zobowiązanie o możliwości natychmiastowego usunięcia głazu, w przypadku kolizji z inwestycją, a także, że Spółka nie prowadziła rozmów z panem Jarosławem Muchowskim, Wójtem Gminy Sońsk, w sprawie głazu upamiętniającego miejsce Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Spółka wyjaśnia, że z uwagi na wczesny etap przygotowywania inwestycji, nie jest w stanie jednoznacznie określić docelowego obszaru, który zostanie zajęty pod prowadzoną inwestycję. PKP S.A. zaznacza, że w trakcie prac projektowych mogą wyniknąć różne uwarunkowania techniczne, mające wpływ na określenie zakresu przestrzennego inwestycji (infrastruktura techniczna, przyłączenie mediów, ograniczenia komunikacyjne itp.), a co za tym idzie, teren objęty inwestycją może ulec zmianie.

Spółka poinformowała również, że elementy infrastruktury przed dworcem Gąsocin, tj. podjazd i rondo, powstały w wyniku inwestycji przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach robót wykonanych w projekcie POiIŚ 7.1-1.1 *Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Ciechanów*. W związku z czym, teren ten objęty jest pięcioletnim okresem trwałości projektu, co oznacza, że do roku 2024 możliwości ingerencji w obrębie ww. inwestycji są ograniczone, co również ma wpływ na ostateczną decyzję PKP S.A., odnośnie miejsca posadowienia głazu upamiętniającego miejsce Bitwy Warszawskiej 1920 r.

PKP S.A. w żadnej mierze nie odmawia umieszczenia głazu upamiętniającego miejsce Bitwy Warszawskiej 1920 r. w pobliżu stacji kolejowej PKP w Gąsocinie. Zaznacza jednakże, że określenie docelowej lokalizacji wymaga złożenia wniosku, z propozycją umiejscowienia głazu oraz deklaracji, że w przypadku wystąpienia kolizji z ww. inwestycją oraz konieczności usunięcia głazu z tablicą upamiętniającą, wnioskodawca usunie głaz na własny koszt i własnym staraniem.

Jednocześnie Spółka oświadczyła, że po zakończeniu modernizacji dworca w Gąsocinie, głąz upamiętniający miejsce Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie mógł być ponownie ustawiony w pobliżu stacji kolejowej PKP w Gąsocinie, przy czym obecnie PKP S.A. nie może stwierdzić, że dokładnie w tym samym miejscu.

Z poważaniem
Katarzyna Lewandowska
dyrektor departamentu
dokument podpisany elektronicznie
630182.1971553.1632705

Do wiadomości:

Pan Tomasz Rurka – Zastępca Dyrektora w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury.

